



S-Pack

Smart & Sustainable
Packaging

Beyond packaging,
Consult your packaging process

Our product protect your products

□ 기업 이념

- ◆ 에스팩코리아는 포장재 전문 유통회사로써 물류센터에서 필요로 하는 모든 것들을 합리적이고 경쟁력 있는 단가로 공급해 오고 있습니다.
- ◆ 최고의 품질과 검증된 제품만을 엄선하여 고객이 필요로 할 때 최적의 솔루션을 공급합니다.
- ◆ 신뢰를 주는 MRO, 이윤 보다는 솔루션 제공을 최우선 가치로 삼는 비즈니스 파트너, **에스팩코리아**가 함께 하겠습니다.
- ◆ 컨설팅을 통한 최적의 포장 솔루션을 공급하며 필요시 인티그레이션 지원도 가능합니다.

Beyond packaging,
Consult your packaging process

Our product protect your products


□ 조직도

영업팀

홍보/관리팀

기술팀

물류팀



❖ 포장재 제품 소개 1



에어파우치

사이즈 200x100_700m / 2400m
200x130_700m / 2400m
200x200_700m / 2400m



에어버블

사이즈 400x165_450m
400x330_450m
800x330_150m



에어튜브

사이즈 400x330_450m



생분해성 에어파우치

사이즈 200x130_700m



생분해성 긴 에어파우치

사이즈 400x120_450m
400x180_450m



생분해성 에어버블

사이즈 400x165_450m

❖ 포장재 제품 소개 2



2등분 에어튜브

사이즈 400x146_400m



4등분 에어튜브

사이즈 400x140_450m



에어버블 봉투형

사이즈 420x240_200m
420x360_200m


▶ MFBA 나일론 에어버블(중량물 포장)

- ROLL 길이 : 450M
- 사이즈 : 400 mm x 330 mm


- ROLL 길이 : 110M
- 사이즈 : 800 mm x 330 mm

□ MFB 긴 에어버블


- ROLL 길이 : 150M
- 사이즈 : 800 mm x 330 mm



❖ 고객 맞춤형 자동 포장 시스템 설치(Integrations) 1



❖ 고객 맞춤형 자동 포장 시스템 설치(Integrations) 2



❖ 친환경 종이포장재: 벌집형 종이팩팩이

벌집형



LW-HA

자동 연신기계

사이즈 706x446x322mm
(WxLxH)



수동 연신기계


사이즈 700x300x360mm
(WxLxH)



벌집형 종이팩팩이-BR / 3가지 사이즈

사이즈 (소형) 25cm(폭)x150m/롤 (늘어났을 때, 250m)
(중형) 35cm(폭)x250m/롤 (늘어났을 때, 420m)
(대형) 50cm(폭)x250m/롤 (늘어났을 때, 420m)

흰색 속지 30.5cm(폭)x840m/롤



❖ 유닉스 종이 버블

LP-IB500C/300C

Paper Bubble Machine for converting flat kraft paper into unique paper bubbles



- ✓ 종이버블 종이포장재
80gsm, 1겹, 롤폭 30cm*길이500m
80gsm, 1겹, 롤폭 50cm*길이500m

❖ 친환경 종이포장재: 공간채움용

공간채움용





LW-F1 Kraft Paper Void Fill Machine

사이즈 800x700_1700mm
(WxLxH)



- 공간채움용 종이포장재
50g, 1겹, 폭 38cm*길이500m
70g, 1겹, 폭 38cm*길이360m



- ✓ 나비모양 공간채움용 종이포장재
50g, 1겹, 폭 19cm*길이700m
70g, 1겹, 폭 19cm*길이500m

*기계사이즈 : 518*330*410mm(WxLxH)

❖ 친환경 종이포장재: 쿠션완충재

쿠션완충재



LW-C1 Cushioning Pads(쿠셔닝 패드) Machine

사이즈	550x1200x1400mm (WxLxH)		
무게	50kg	속도	0.5m/s



공간채움용 종이포장재 쿠션닝 패드 (LW-C1 기계용)

50gsm, 1겹, 폭 38cm*길이500m
70gsm, 1겹, 폭 38cm*길이360m
*50/50g, 70/70g 2겹 패드 가능

❖ 종이안전봉투(H1~H6)



편의성

디테일



양면테이프가 붙어 있어
뜯어서 붙이면 끝!




'무코팅'으로 메모가능
'분리수거' 종이로 재활용 배출!



'중간완충재' 역시 별집형 종이 완충 포장재 사용
'크라프트지' 사용으로 착한포장 실천!!

사이즈 선택 기준

“ 내측 사이즈 기준으로 확인해주세요.
상품의 두께에 따라 2~3cm 여유있게 선택해주세요. ”



가로

종이 안전 봉투 <사이즈 표>

사이즈 : mm

종류	내측[가로x세로+시접]	외측[가로x세로+시접]
안전봉투-H1	150 x 225 + 40	170 x 225 + 40
안전봉투-H2	215 x 280 + 40	235 x 280 + 40
안전봉투-H3	240 x 340 + 40	260 x 340 + 40
안전봉투-H4	265 x 380 + 40	285 x 380 + 40
안전봉투-H6	360 x 480 + 50	380 x 480 + 50

#고품질

종이 안전 봉투

“100% 종이로만 제작하였습니다.

3층 구조 (표면지, 중간완충재, 내면지)”



'뛰어난 완충력'으로 안전하게 배송
'안정감 있는 두께'로 깔끔한 포장 상태 유지!



'고품질 종이 사용'으로 고급스러운 마감
'대량 물류 관리 시스템'으로 빠른 공급!

❖종이테이프 및 물(검)테이프 공급

<물(검)테이프 >

종이 물 테이프 기계

‘종이 물 테이프’는 100% 재활용 코르크로 만들어 집니다.
빠른 작업과 친환경적인 포장 작업에 필요한 기계입니다.



제 품 명 : 종이 물 테이프 기계 LW-GTA
전 압(v) : 220v 전 력(w) : 200w
물통용량 : 2L 무 계 : 12Kg
사 이 즈 :
(세로) 45cm * (가로) 24cm * (높이) 33cm
커팅길이 : 13cm ~ 300cm



크라프트 종이 물 테이프 (검 테이프)
사이즈 :
120gsm(명량) X 70cm(롤 폭) X 200M
재질 : 종이
포장 형태 : 1박스 16롤



종이 물 테이프 기계 LW-GTA
(전용검테이프, 실테이프 사용)



<수동용/제함기용 종이테이프>

무코팅 크라프트 종이 (130um)

“ 친환경 크라프트 재질로 손쉬운
절단과 강한 접착력을 유지합니다. ”



규격 : 48mm*40M
48mm*50M
48mm*500M

*종이테이프 롤폭, 길이 조정 가능

❖ 초강력 에어셀(Air cell) 포장재 공급



공기 주입량에 따라
제품의 크기 약간의
오차 발생

포장 가능한
병 또는 제품 사이즈
-길이(높이) 33cm
-지름(폭) 9.5cm



❖ 에어캡(뽁뽁이), 스트레치필름 및 박스테이프 공급



<에어캡(뽁뽁이)>




<스트레치랩>



<OPP박스테이프>

❖ 택배 박스(골판 박스) 공급



❖ 신규 제품

<에어버블 자동 커팅기>



<페이퍼 에어쿠션>



Air Cushion Film

Material options to maximize your' needs



- Bio-based plastic**
- * Starch based plastic
 - * 100% compostable
 - * Up to 6 month shelf life



- Paper air cushion**
- * 100% biodegradable and recyclable
 - * Alternative to plastic air pillows
 - * Easy to recycle by the consumer



- Barrier LDPE**
- * Clear and strong
 - * Special additive to enhance barrier performance
 - * Keeps air for 9 months

<종이 쿠션 완충기계>



Machine Spec.

Voltage	100~240VAC 50/60Hz
Power	350W
Weight	43KG
Feed speed	0.5m/s
Cutting speed	80times/min
Size with support (mm)	1103(L) *540(W) *141(H)

Paper Options

Model No.	Basis Weight (gsm)	Length(m)	Width(mm)	Color
MPV-50-380	50	500	380	White or Brown
MPV-70-380	70	360	380	
MPE-50-380	50	500	380	
MPE-70-380	70	360	380	



❖ 프린터 어플리케이션



완벽한 엔터프라이즈 솔루션은
엔드투엔드로 진행 되어야 합니다.

지브라 테크놀로지는 소매, 전자상거래, 제조, 운송, 물류, 헬스케어
다양한 산업 분야의 현장에서 업무 능력을 향상시킬 수 있도록
지원합니다.

Zebra는 약 100개국에서 1만개 이상의 파트너사들을 보유하고 있어,
고객들이 비즈니스에 중요한 결정을 내리는데 도움을 줄 수 있도록
사람, 자산, 데이터를 지능적으로 연결하는 산업 맞춤형,
엔드투엔드(end-to-end) 솔루션을 제공합니다.

엔터프라이즈 스캐너, 모바일 컴퓨터, 태블릿, 프린터로 업무 성과를
개선하십시오.

솔루션은 보다 나은 의사결정에
도움이 될 수 있도록 사람, 자산, 데이터를
연결하여 기업의 경쟁력을 높입니다.



프린터



모바일 컴퓨터



바코드 스캐너



태블릿



머신 비전



RFID 제품

Empower all employees on the front lines of industry

❖ 프린터 어플리케이션



연속식 잉크젯(CIJ)
Ax-Series
Ax150i / Ax350i / Ax550i
※ 제조: 영국, 중국, 인도



레이저(Laser)
Dx-Series, F-Series, U-Series
CO2: Dx260i / Dx360i / Dx660i
Fiber: F230i / F520i / F720i
UV: U510
※ 제조: 독일, 영국



열전사(TTO)
Vx-Series
Vx150i / Vx350i
※ 제조: 영국



고해상도 잉크젯(TIJ)
Gx-Series
Gx150i / Gx350i / Gx-OEM
※ 제조: 영국, 중국, 인도



자동 라벨 인쇄 및 부착기
Mx-Series
Mx350i-T/S&SP/DTP/
Mx350i-eRange
※ 제조: 스웨덴



박스 코딩(PIJ)
Cx-Series
Cx350i
※ 제조: 영국



디지털 프린팅
N-Series, K-Series
N610i / N730i / K600i / K300
※ 제조: 영국, 스위스



소모품 & 부품
Consumables
잉크 / 리본 / 라벨
※ 제조: 영국, 미국, 중국, 인도

❖ 프린터 어플리케이션

솔루션 시스템에 적용되는 코딩&마킹 시스템

도미노는 40년 이상의 기술력과 경험으로 의료 분야 트렌드와 고객의 니즈를 정확하게 파악하여 맞춤형 솔루션 적용을 위해 특화된 코딩&마킹 인쇄 솔루션을 제공합니다.



Dx-Series
CO2 레이저

염료 사용 없이 카톤 및
블리스터 호일 마킹용 제품



F-Series
파이버 레이저

전자, 식품, 제약, 담배 산업 등
다양한 산업에 최적화된
다목적 레이저 마킹



Gx-Series
고해상도 잉크젯

염료 사용 없이 카톤 및
블리스터 호일 마킹용 제품



Vx-Series
열전사

염료 사용 없이 카톤 및
블리스터 호일 마킹용 제품



Mx-Series
자동 라벨 인쇄 및 부착

염료 사용 없이 카톤 및
블리스터 호일 마킹용 제품

❖ 프린터 어플리케이션

열전사 (TTO)

- 유연한 재질의 빠른 라인 스피드에 적합한 마킹기
- 모든 제조 생산 라인 환경에서 사용 가능한 깔끔한 기술사양
- 고품질 마킹(300dpi)으로 고해상도의 바코드와 그래픽 인쇄
- 넓은 인쇄 영역도 코딩 운영과 같은 방식으로 팩 프린팅 가능
- 대용량 리본 분량은 스크래치, 열과 솔벤트에 강한 다양한 인쇄 영역을 제공
- 다양한 컬러 리본의 단색 인쇄
- 리본 컨트롤 기술력으로 가동시간 최대화
- 필름에 직접 인쇄, 포장 전 Roll 상태 또는 제품을 포장하기 전에 인쇄 가능



장비 사양 (Vx150i)			
적용 라인	필름, 라벨, 카톤박스	인쇄 영역 (32mm / 53mm프린트 헤드)	32x75 mm / 53x75 mm (IM모드), 32x100 mm / 53x100 mm (CM모드)
해상도	300 dpi	환경 조건	온도: 5°C~40°C 습도: 20-80% RH
인쇄 속도	600 mm/s (IM모드), 10 ~750 mm/s (CM모드)	유저 인터페이스	7" 터치스크린 (옵션) 220x150x30 mm (WxHxD)
코드 포맷	EAN, GSI, UCC, QR코드, DataMtrix, Han Xin, ITF, Code128, 텍스트, 그래픽, ID, 2D 코드 등		
프린트 모드	간헐식(IM), 연속식(CM) 모두 가능		



❖ 프린터 어플리케이션

자동 라벨 인쇄 및 부착기 (PALM)

- 다양한 방향 및 위치로 적용 가능한 자동 라벨 인쇄 및 부착 솔루션
- 열전사 및 직접 열전사 프린터 옵션
- 다양한 폭의 어플리케이션
 - Blow, Tamp, Tamp & Blow and Wipe applicators
- OEM 프린트 엔진과 통합
- 공급망 관리(SCM)를 위한 솔루션



장비 사양 (Mx350i-T)			
적용 라인	라벨 인쇄 및 부착	인쇄 폭	108mm (T4), 162mm (T6)
해상도	300 dpi	인쇄 기술	열전사 / 직접 열전사
최고 마킹 속도	400mm/s (T4), 250mm/s (T6)	유저 인터페이스	그래픽 디스플레이(25개 언어)
부착 방향	좌측 또는 우측		
라벨 폭	25~110mm (T4), 25~150mm(T6)		
라벨 길이	15 ~ 210mm		

❖ 소모품

라벨 (LABEL)

- 아트지
- 유포지
- 감열지
- 은무지 外

리본 (RIBBON)

- 일반(WAX)
- 중간(WAX RESIN)
- 특수재질(RESIN)
- 칼라(COLORS) 外



❖ 고객사 References

ebay

Amway

MARKET
Kurlly

IKEA

AUCTION.

CJ 오쇼핑

CJ OLIVEYOUNG



DOOSAN

Gmarket

Pfizer 한국화이자제약

DELL

알라딘

국가대표 보일러:
경동 나비엔

영진약품

GOLFZON

ILDONG 일동제약

녹십자수의약품

SKC solmics KYOBO 교보문고

고려은단



No.1 기업 전용 쇼핑몰 나비엠알오
NAVI MRO

MUSINSA

kakaoVX

E·LAND

베이비본

DB SCHENKER

하림 Design Happy Dance
하림펫푸드

르노코리아자동차

daiso 다이소

Magic Chef
매직쉐프 에어프라이어

Amkor
Technology



—SERVEONE—
서브원

HYUNDAI
현대그린푸드

CHUNGHO 청호나이스

Bêkjo



포장에 대한 모든 것, **에스팩코리아**에 문의하세요.

윤형근 차장, 010-3687-7009
spack.sales1@gmail.com